

Масса нетто: 500 гр


КЛЕЙ PREMIUM
для обоев на флизелиновой основе

Основные характеристики

Подходит для тяжелых обоев




Препятствует образованию плесени




Наносится только на стену



Не оставляет следов и пятен



Экономичен в использовании



КЛЕЙ PREMIUM



Инструкция по наклеиванию




Очистить поверхность стены от старой отделки: декоративной штукатурки, краски, обоев



Выровнять поверхность стены шпаклевкой и Отшлифовать.
Выполнить грунтование стены специальным раствором или обойным клеем



Приготовить клеевой состав, учитывая пропорции, указанные в таблице на упаковке. В чистую ёмкость добавить воду комнатной температуры.
Постепенно помешивая добавить содержимое пакета и дать настояться примерно 5-10 минут, после чего еще раз перемешать



Раскрыть обойное полотно, учитывая данные о стыковке рисунка, указанные на этикетке, и припуски 5 см с каждой стороны.
Выполнить вертикальную разметку стены для наклейки первого полотна, используя отвес

Инструкция по наклеиванию




Нанести клей непосредственно на поверхность стены на ширину чуть больше обойной полосы.
Наклеить первое полотно на стену, выравнивая его по вертикальной разметке



Разгладить поверхность обоев с помощью шпателя для удаления пузырей и складок.
Излишки материала сверху и снизу отрезать острым ножом



При попадании клея на лицевую сторону обоев, необходимо сразу удалить его с поверхности



Исключить появление сквозняка